



CHAPITRE : MANUEL DE PRELEVEMENT

REFERENCE : WSPM ENR 40

ENREGISTREMENT

TITRE : RECUEIL DES URINES POUR LA RECHERCHE DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS

VERSION-3

Indexation : SPM CT

Condition de prélèvement

- Le patient ne doit pas avoir uriné pendant 1 heure ou plus avant la collecte d'échantillon.

Protocole de recueil :

☞ Ce protocole doit être scrupuleusement suivi pour garantir la fiabilité des résultats.

- Se laver soigneusement les mains au savon, les rincer puis les sécher.
- Ouvrir le pot et recueillir un premier jet d'urine (environ 20 à 50 ml du jet initial d'urine).
- Les patients ne doivent pas se nettoyer l'extrémité du pénis avant la collecte d'échantillon.

☞ Les patientes ne doivent pas se nettoyer les lèvres de la vulve avant la collecte d'échantillon.

NB : La collecte d'un volume d'urine plus important peut conduire à une dilution de l'échantillon et réduire la sensibilité du test.

- Refermer le pot et le rapporter au LRAM le jour même du recueil, et avant midi

Matériel fourni pour le recueil :

- Un pot de recueil de 125 ml

Renseignements cliniques :

	OUI	NON
Avez-vous de la fièvre ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous une sensation de brûlures en urinant ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portez-vous une sonde urinaire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pour les femmes : êtes-vous enceinte ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prenez-vous un antibiotique ? Si oui lequel ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Renseignements Patient :

Nom :
Prénom :
CIN :
Téléphone :

Renseignements Médecin :

Nom :
Prénom :
Téléphone :

Recueil:

Jour:Heure(s)..... Minute(s)

☞ Le pot d'urines doit parvenir au LRAM le jour même du recueil et avant midi.

Accéder au LRAM par la porte B et déposer le prélèvement au niveau de la salle « Réception des Prélèvements biologiques ».

RESERVE AU LABORATOIRE

Réception du prélèvement :

Jour:Heure(s)..... Minute(s)
Infirmier :

Visa du technicien d'analyse :

Auteur : LEMRISS Sanaa	Vérificateur : EL KABBAJ Saâd 2018-06-22	Validation : BENTALEB Lamiae 2018-06-25	Approbation : EL KABBAJ Saâd 2018-06-25	Application : 2018-06-25	Page 1 / 1 Edité le : 9 octobre 2019
-------------------------------------	--	---	--	------------------------------------	--